ACTIVE 商品取扱い説明書

EARL'S ストレートオイルクーラー for CBR400F サイド回し
#6 9−10R　品番 14052210／14052210B
#6 9−13R　品番 14052213／14052213B

この度はACTIVE製品をお買い上げありがとうございます。取付け作業前に必ず説明書をお読み下さい。　W2000

商品取り扱い注意事項

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行って下さい。
- 重要保安部品の取り扱いは、プロのメカニックにより認証工場等で行って下さい。
- 取付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けて下さい。（車種専用サービスマニュアル）
- 取付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
- 取付け後、各部の接触等の問題が無い事を確認して下さい。
- 取付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行って下さい。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
（但し、お客様の方で加工された商品及び、取付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行って下さい。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承下さい。

■ 取付け手順

1．ノーマルオイルクーラー及びオイルラインを取り外します。（サービスマニュアル参照）

2．コア本体を車体に装着します。



3. オイルライン及び取り出しの取り付け

（下図は“サーモ付き”ですがサーモ無しのサイド回しも同様に取り付けてください。）







写真はラウンドコアですがストレートの場合も同様に行います。

CAUTION !
オイルラインを取り付ける際はフィッティング部及びボルト部にオイルを塗布してから取り付けて下さい。
これを怠ることによってオイル漏れが発生することになります。



サーモの取付けに関しては別紙参照

CAUTION !
走行中の振動や走行風によりサーモスタットがエンジンに接触しフィンを破損する恐れがあります。動かないようにしっかりと固定しラバー等で保護して下さい。

ADVICE !
サーモスタットにはエンジン／コア側、IN／OUT側の向きがあります。CBR400Fの場合車体の右側（向かって左側）の取り出しからオイルが吐出されるので必然的に上図のような取り回しになります。その際、オイルラインを1回交差させなくてはいけません。右の写真のようにダウンチューブ部で交差させると取り回しがきれいに見えます。



CAUTION !
オイルラインがエキゾーストパイプに接触しないように付属のタイラップで固定して下さい。

4．オイルを入れた後、エンジンを始動し、オイルをエンジン及びオイルクーラーに回します。この際に各部のオイル漏れチェックを行います。エンジンを切りオイルが下がるのを待ちオイルゲージでオイル量をチェックし、規定量に調整します。

> ***DANGER！***
> オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認証工場にて点検・整備して下さい。

■パーツリスト

パーツ名	数量
コア本体 #6 9−10R	1
コア本体 #6 9−13R	1
サイドカラー (10／13R)	4
クーラーステ−L	1
クーラーステ−R	1
取り出し	2
防振ラバー	4
キャップボルトM8×50	2
キャップボルトM6×115 (13Rの場合)	4
キャップボルトM6×90 (10Rの場合)	4
ボタンボルト M6×15	4
M8ロックナット	1
M6ロックナット	4
M6ワッシャー	8
Oリング (10mm)	2
タイラップ150mm	4

サイド回し（サーモ無し）

オイルライン・ロング 1380mm 90−45	1
オイルライン・ショート 1300mm 90−ST	1
#6セパレーター	1

サイド回し（サーモ付き）

オイルライン① 165mm 90−ST	1
オイルライン② 385mm 90−ST	1
オイルライン③ 885mm 45−ST	1
オイルライン④ 1045mm ST−ST	1
#6セパレーター	1
サーモスタット	1

株式会社アクティブ
愛知県日進市藤家7丁目55番地 〒470−0117
TEL05617−2−7011 FAX05617−2−7012
ホームページアドレスhttp://www.acv.co.jp

03／08／27 更新